



المضادات

الحيوية



عندما تتوقف المضادات الحيوية عن العمل

نتيجة لمقاومة البكتيريا لها ، فإن
علاج الاشخاص بعد ذلك سيكون

أطول



أخطر



أكثر تكلفة



المضادات الحيوية ليست دائماً الحل. تعامل معها بحذر حتى لا تكون سببا في تأخر علاجك.

متى أحتاج أن استخدم المضادات الحيوية؟



عندما تكون مصاب
بالتهابات سببها بكتيري!

لا تعمل المضادات الحيوية على علاج
نزلات البرد أو الانفلونزا أو التهاب الشعب
الهوائية وذلك لأن مسبب هذه الأمراض
فيروسى وليس بكتيرى.

المضادات الحيوية ليست هي الحل

5 خطوات بسيطة لعملها عند اصابتك بنزلة برد

غسل اليدين باستمرار



1

تعقيم الأغراض والأسطح الملوثة



2

الحرص على التهوية الجيدة
للمكان أو الغرفة



3

تغطية الفم والأنف
عند العطاس أو الكحة




4

أخذ قسط من الراحة والاكثار
من شرب السوائل



5




متى احتاج المضادات الحيوية



عند مقاومة البكتيريا للمضادات
الحيوية، فإن العدوى الشائعة لن
تصبح قابلة للعلاج




العدوى المقاومة للمضادات الحيوية
يمكن أن تؤدي للمكوث في
المستشفى لفترات أطول، وارتفاع
تكاليف العلاج وقد تتسبب بمضاعفات
خطيرة تؤدي للوفاة



اتبع دائماً نصيحة الطبيب عند أخذ
المضادات الحيوية



الإفراط في استخدام المضادات
الحيوية يؤدي إلى زيادة مقاومة
البكتيريا لها، مما يعني أن العلاجات
الحالية لن تكون فعّالة في القضاء عليها



الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية

استخدم المضادات الحيوية فقط
عندما يصفها الطبيب وتأكد من
قيام عائلتك بذلك أيضاً



تناول الوصفة كاملة ، حتى لو
كنت شعرت بتحسّن



لا تشارك أبداً المضادات
الحيوية مع الآخرين أو تستخدم
بقايا وصفات



سلامتاك

Salamatak



◆ عندما تتوقف المضادات الحيوية عن العمل

◆ متى أحتاج أن استخدم المضادات الحيوية؟

◆ المضادات الحيوية ليست هي الحل

◆ متى أحتاج المضادات الحيوية

◆ الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية



سلامتاك

Salamatak



المضادات الحيوية

Salamatak.life

سلامتاك

Salamatak



قل غيرك يستفيد

اضغط هنا
و شارك الملف على تويتر

Tweet



سلا متاك

Salamatak

للإطلاع على المزيد
من الفيديوهات التوعوية

اضغط هنا

